### 感染リスクのあれこれ

新型コロナウイルスの伝播は、主に「クラスター」を介して拡大することがわかっています。これまでのクラスター分析で得られた知見から、感染リスクが高まる「5つの場面」、感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫が、新型コロナウイルス感染症対策分科会により提言としてまとめられています。

次のポイントを確認し、日々の感染予防に努めてください。

## 感染リスクが高まる「5つの場面」

#### 場面① 飲酒を伴う懇親会等

- 飲酒の影響で気分が高揚すると同時に注意力が低下する。 また、聴覚が鈍麻し、大きな声になりやすい。特に敷居などで区切られている狭い空間に、
- 特に敷居などで区切られている狭い空間に、 長時間、大人数が滞在すると、感染リスクが 富まる
- 高まる。
  また、回し飲みや箸などの共用が 感染のリスクを高める。



#### 場面② 大人数や長時間におよぶ飲食

- 長時間におよぶ飲食、接待を伴う飲食、深夜のはしご酒では、短時間の食事に比べて、 感染リスクが高まる。
- 感染リスクが高まる。大人数、例えば5人以上の飲食では、大声になり飛沫が飛びやすくなるため、感染リスクが高まる。



#### 場面③ マスクなしでの会話

- マスクなしに近距離で会話をすることで、飛沫感染
   カスノクロボニばれるの間カリスクが高まる。
- やマイクロ飛沫感染での感染リスクが高まる。 マスクなしでの感染例としては、昼カラオケなどでの悪例が確認されている。
- での事例が確認されている。 • 車やバスで移動する際の車中でも注意が必要。



#### 場面④ 狭い空間での共同生活

- 狭い空間での共同生活は、長時間にわたり閉鎖空間が 共有されるため、感染リスクが高まる。
- 寮の部屋やトイレなどの共用部分での感染が疑われる 事例が報告されている。



#### 場面⑤ 居場所の切り替わり

- 仕事での休憩時間に入った時など、居場所が切り替わると、気の緩みや環境の変化により、感染リスクが高まることがある。
- 休憩室、喫煙所、更衣室での感染が疑われる事例が 確認されている。



## 感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫

#### <利用者>

- 飲酒をするのであれば、
  - ① 少人数・短時間で、
  - ② なるべく普段一緒にいる人と、
  - ③ 深酒・はしご酒などはひかえ、適度な酒量で。
- 箸やコップは使い回わさず、一人ひとりで。
- 座の配置は斜め向かいに。 (正面や真横はなるべく避ける)
- 会話する時はなるべくマスク着用。
- 換気が適切になされているなどの工夫をしている、 ガイドラインを遵守したお店で。
- 体調が悪い人は参加しない。

# 飲酒の場面も含め、すべての場面で

これからも引き続き守ってほしいこと

- ・基本はマスク着用や三密回避。室内では換気を良くして。
- ・集まりは、少人数・短時間にして。
- ・大声を出さず会話はできるだけ静かに。
- ・共用施設の清掃・消毒、手洗い・アルコール消毒の徹底を。

#### <お店>

- お店はガイドラインの遵守を。
  - ⇒ 例えば、
    - ① 従業員の体調管理やマスク着用
    - ② 席ごとのアクリル板の効果的な設置
    - ③ 換気と組み合わせた適切な扇風機の利用 …等
- 利用者に上記の留意事項の遵守や、接触確認 アプリ(COCOA)のダウンロードを働きかける。

